

Publikationen Ingo Schäfer (2017/01)

Original Research Articles:

1. Lotzin A, Buth S, Sehner S, Hiller P, Martens M.-S., Pawils S, Metzner F, Read J, Härter M, **Schäfer I.** (in press) ‚Learning how to ask‘ about traumatic experiences in clients - Effectiveness of a training for trauma inquiry and response in substance use disorder healthcare professionals. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy
2. Mergler M, Driessen M, Havemann-Reinecke U, Wedekind D, Ohlmeier MD, Chodzinski C, Lüdecke C, Weirich S, Schläfke D, Renner W, **Schäfer I.** (in press) Relationships between a dissociative subtype of PTSD and clinical characteristics in patients with substance use disorders. Journal of Psychoactive Drugs
3. Holl J, Pap I, Südhof J, Wolff E, Staben K, Wolff S, Höcker A, Hiller P, **Schäfer I,** Barnow S. (in Druck) Trauma, Resilienz und Emotionsregulation. Psychotherapie - Psychosomatik - Medizinische Psychologie
4. Schroeder K, Langeland W, Fisher H, Huber CG, **Schäfer I** (2016) Dissociation in patients with schizophrenia spectrum disorders: What is the role of different types of childhood adversity? Comprehensive Psychiatry, 68:201-208
5. Wolff S, Holl J, Stopsack M, Arens EA, Höcker A, Staben KA, Hiller P, Klein M, **Schäfer I,** Barnow S (2016). Does emotion dysregulation mediate the relationship between early maltreatment and later substance dependence? Findings of the CANSAS study. European Addiction Research, 22, 292-300
6. Thomsen M, Baldus C, Herschelmann S, **Schäfer I,** Thomasius R & der CANSAS-Studienverbund (2016) Psychosoziale Charakteristiken jugendlicher Mädchen mit posttraumatischen Belastungsstörungen und Substanzgebrauchsstörungen. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie. 65, 478-493
7. Holl J, Wolff S, Schumacher M, Höcker A, Arens EA, Spindler G, Stopsack M, Südhof J, Hiller P, Klein M, **Schäfer I,** Barnow S. (2016) Substance Use to Regulate Intense Posttraumatic Shame in Individuals with Childhood Abuse and Neglect. Development and Psychopathology, 13, 1-13
8. Milin S, Kleinau C, Lüdorf S, Lotzin A, Degkwitz P, Verthein U, **Schäfer I** (2016) Konsummotive bei Stimulanzienkonsum. Ein Vergleich von Amphetamin- und Methamphetamin-Konsumenten. Suchttherapie, 17(1), 17-21
9. Lotzin A, Haupt L, von Schönfels J, Wingenfeld K, **Schäfer I** (2016) Profiles of childhood trauma and severity of addiction-related problems in patients with alcohol dependence. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 40(3), 543-452
10. **Schäfer I,** Barnow S, Pawils S (2016) Substanzbezogene Störungen als Ursache und als Folge früher Gewalt – Grundlagen, Therapie und Prävention im BMBF-Forschungsverbund CANSAS. Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz, 59(1), 35-43

11. MacDonald K, Thomas M, Sciolla A, Schneider B, Pappas K, Bleijenberg G, Bohus M, Bekh B, Carpenter L, Carr A, Dannlowski U, Dorahy M, Fahlke C, Finzi-Dottan R, Gerdner A, Glaesmer H, Grabe HJ, Heins M, Kenny G, MacDonald K, Kim D, Knoop H, Lobbestael J, Lochner C, Lauritzen G, Ravndal E, Sar V, Riggs S, **Schäfer I**, Schlosser N, Schwandt M, Stein M, Subric-Wrana C, Vogel M, Wingenfeld K (2016) Minimization of Childhood Maltreatment is Common and Consequential: Results from a Large, Multinational Sample Using the Childhood Trauma Questionnaire. *PLoS ONE* 11(1): e0146058. doi:10.1371/journal.pone.0146058
12. Preuss UW, Gouzoulis-Mayfrank E, Havemann-Reinecke U, **Schäfer I**, Beutel M, Mann KF, Hoch E (2016) Psychische Komorbiditäten bei alkoholbedingten Störungen. *Der Nervenarzt*, 87(1): 26-34
13. Kaiser D, Grundmann J, Schulze C, Stubenvoll M, Kosar M, Junker M, Najavits LM, **Schäfer I** (2015) A pilot study of Seeking Safety in a sample of German women outpatients with substance dependence and posttraumatic stress disorder. *Journal on Psychoactive Drugs* 47(5), 401-408
14. Nyamwasa D, Ndejuru R, **Schäfer I**, Sinayobye F, Munyankindi L, Munyashongore C (2015) Prise en charge holistique des victimes de la violence conjugale : une étude rétrospective de 243 cas colligés à Isange One Stop Center, Hôpital de Police de Kacyiru, Kigali, Rwanda. *Rwanda Medical Journal*, 72(2), 8-12
15. **Schäfer I**, Eiroa-Orosa FJ, Schroeder K, Harfst T, Aderhold V (2015) Posttraumatische Störungen bei Patienten mit Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis Psychose [Posttraumatic disorders in patients with schizophrenia spectrum disorders]. *Der Nervenarzt*, 86(7), 818-825
16. Winters LE, Schulze C, Kuhnigk O, Karow A, **Schäfer I** (2014) Psychometric properties of the Post-traumatic Diagnostic Scale (PDS) in alcohol dependent patients. *Substance Abuse*, 35, 262-267
17. Teichert M, **Schäfer I**, Lincoln TM (2014) Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg? Eine bundesweite Online-Befragung an Psychiatern zum Einsatz von Alternativen zu Zwangsmaßnahmen. *Psychiatrische Praxis*, DOI: 10.1055/s-0034-1387431
18. **Schäfer I**, Gromus L, Atabaki A, Pawils S, Verthein U, Reimer J, Schulte B, Martens M (2014) Are experiences of sexual violence related to special needs in patients with substance use disorders? A study in opioid-dependent patients. *Addictive Behaviors*, 39, 1691-1694
19. Theleritis C, Fisher HL, **Schäfer I**, Winters L, Stahl D, Morgan C, Dazzan P, Breedvelt J, Sambath I, Vitoratou S, Russo M, Reichenberg A, Falcone A, Mondelli V, O'Connor J, David A, McGuire P, Pariante C, Di Forti M, Murray RM, Bonaccorso S (2014). Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) is associated with Childhood Abuse but not Cognitive Domains in First Episode Psychosis. *Schizophrenia Research*, DOI:10.1016/j.schres.2014.07.013

20. Wehlers A, **Schäfer I**, Sehner S, Kahl-Nieke B, Kuhnigk O (2014) Homepages of German dental schools- a target group-oriented evaluation European Journal of Dental Education, 18, 128-134
21. **Schäfer I**, Lotzin A, Milin S (2014) Ungeddeckte psychotherapeutische Bedarfe bei Stimulanzen-Konsumenten. Die Bedeutung komorbider Störungen und traumatischer Erfahrungen. Psychotherapeut, 59 (4), 300-305
22. Schulte B, Schmidt C, Milin S, Farnbacher G, **Schäfer I**, Hillemacher T, Kiefer F, Bleich S, Reimer J (2014) Barrieren und Möglichkeiten in der Umsetzung von alkoholbezogenen Interventionen in der hausärztlichen Praxis. Suchttherapie. DOI:10.1055/s-0033-1349863)
23. Verthein U, Kuhn S, **Schäfer I**. (2014) Diamorphinbehandlung unter den Bedingungen der gesundheitlichen Regelversorgung. Sucht 60(1), 43-53
24. Schulte B, Gonzales-Saiz F, Jeschke P, Reimer J, **Schäfer I**, Walcher S, Weber B, Verthein U (2013) Die „Opiate Dosage Adequacy Scale“ (ODAS) für die Beurteilung der Angemessenheit der Buprenorphindosierung während der Opiatsubstitution [The Opiate-Dosage-Adequacy-Scale (ODAS) for the assessment of buprenorphine dosage adequacy in opiate substitution treatment]. Suchttherapie, DOI: 10.1055/s-0033-1349863
25. Schulte B, Schmidt CS, Kuhnigk O, **Schäfer I**, Fischer B, Wedemeyer H, Reimer J (2013) Structural barriers in the context of opiate substitution treatment in Germany - a survey among physicians in primary care. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy 8:26; DOI:10.1186/1747-597X-8-26
26. Lotzin A, Kriston L, Richter-Appelt H, Leichsenring I, Ramsauer B, **Schäfer I** (2013). Dimensionen elterlicher Erziehungsstile bei alkoholabhängigen Patienten: Erste Befunde zum Fragebogen zu Erziehungseinstellungen und Erziehungspraktiken (FEPS). Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie. 63(7):264-71.
27. Verthein U, **Schäfer I**, Peter Degkwitz (2012) Soziale Integration nach 4 Jahren Diamorphinbehandlung. Die Rehabilitation, 12/2012; DOI:10.1055/s-0032-1323663
28. Mehnert A, Fauth M, Nanninga I, **Schäfer I** (2012) Course and predictors of posttraumatic stress among train drivers after the experience of “person under the train” incidents. Journal of Psychosomatic Research 73, 191-196
29. Driessen M, Frommberger U, Steuwe C, **Schäfer I** (2012) Traumaspezifische Diagnostik und Therapie in Psychiatrischen Institutsambulanzen in Deutschland – eine Umfrage der BDK und des Referates Psychotraumatologie der DGPPN. Psychiatrische Praxis 39, 248-249.
30. Kuhnigk O, Ramuschkat M, Schreiner J, **Schäfer I**, Reimer J (2012) Internetauftritte niedergelassener Psychiater. Status quo, Möglichkeiten und gesetzliche Vorgaben. Nervenarzt DOI: 10.1007/s00115-011-3451-z
31. **Schäfer I**, Fisher HL, Aderhold V, Huber B, Hoffmann-Langer L, Golks D, Karow A, Ross C, Read J, Harfst T (2012) Dissociative symptoms in patients with schizophrenia: Relationships with childhood trauma and psychotic symptoms. Comprehensive Psychiatry 53(4), 364-371

32. **Schäfer I**, Burns T, Fleischhacker W, Galderisi S, Rybakowski JK, Libiger J, Rössler W, Molodynski A, Edlinger M, Piegari G, Hrnčiarova J, Gorna K, Jaeger M, Naber D (2011) Attitudes of patients with schizophrenia and depression to psychiatric research - a study in seven European countries. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 46, 159-165
33. **Schäfer I**, Morgan C, Demjaha A, Morgan K, Dazzan P, Fearon P, Jones PB, Doody GA, Leff J, Murray RM, Fisher HL (2011) Assessment of posttraumatic symptoms in patients with first-episode psychosis. Journal of Nervous and Mental Disease 199 (11), 896-898
34. Reimer J, Verthein U, Karow A, **Schäfer I**, Naber D, Haasen C (2011) Physical and mental health in severe opioid dependent patients within a randomised controlled maintenance treatment trial. Addiction, 106 (9), 1647-1655
35. Wingenfeld K, **Schäfer I**, Terfehr K, Grabski H, Grabe HJ, Driessen M, Löwe B, Spitzer C. (2011) Reliable, valide und ökonomische Erfassung früher Traumatisierung: Erste psychometrische Charakterisierung der deutschen Version des Adverse Childhood Experiences Questionnaire (ACE). Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie. 61, 42 – 45
36. Karow A, Verthein U, Pukrop R, Reimer J, Haasen C, Krausz M, **Schäfer I** (2010) Quality of life profiles and changes during maintenance treatment in 1,015 patients with severe opioid dependence. Substance Use & Misuse, doi:10.3109/10826084.2010.509854
37. Karow A, Reimer J, **Schäfer I**, Krausz M, Haasen C, Verthein U (2010) Quality of life under maintenance treatment with heroin versus methadone in patients with opioid dependence. Drug and Alcohol Dependence, 112(3), 209-215
38. Kuhnigk O, Böthern AM, Reimer J, **Schäfer I**, Biegler A, Jueptner M, Gelderblom M, Harendza S (2010) Benefits and pitfalls of scientific research during undergraduate medical education. GMS Z Med Ausbild. 2010; 27(5): Doc72. Published online 2010 November 15. doi: 10.3205/zma000709
39. **Schäfer I**, Schulze C, Dilling A, Barghaan D, Bullinger M, Stubenvoll M (2010) „Sicherheit finden“ – Akzeptanz eines integrativen Therapieangebotes für Posttraumatische Störungen und Substanzmissbrauch bei Patientinnen mit Alkoholabhängigkeit [Acceptance of an Integrative Treatment for PTSD and Substance Abuse („Seeking Safety“) among Female Patients with Alcohol Dependence]. Suchttherapie, 11, 60-68
40. Eiroa F, Haasen C, Verthein U, Dilg C, **Schäfer I**, Reimer J (2010) Benzodiazepine use and abuse among patients in heroin-assisted treatment: findings of the German Randomized Controlled Trial. Drug and Alcohol Dependence, 112, 226-233
41. **Schäfer I**, Langeland W, Hissbach J, Luedecke C, Ohlmeier MD, Chodzinski C, Kemper U, Keiper P, Wedekind D, Havemann-Reinecke U, Teunissen S, Weirich S, Driessen M. (2010) Childhood Trauma and Dissociation in Patients with Alcohol Dependence, Drug Dependence, or both – A Multi-Center Study. Drug and Alcohol Dependence, 109, 84-89
42. Kuhnigk O, Reißner V, Böthern AM, Biegler A, Jueptner M, **Schäfer I**, Harendza S. (2010) Criteria for the successful completion of medical dissertations - A multicentre study. GMS Z Med Ausbild. 2010; 27(3): Doc45. Published online 2010 May 17. doi: 10.3205/zma000682

43. Haasen C, Verthein U, Eiroa-Orosa FJ, **Schäfer I**, Reimer J (2010) Is Heroin-Assisted Treatment Effective for Patients with No Previous Maintenance Treatment? Results from a German Randomised Controlled Trial. European Addiction Research 16, 124-130
44. **Schäfer I**, Teske L, Schulze-Thüsing J, Homann K, Reimer J, Haasen C, Hissbach J, Wiedemann K (2010) Impact of childhood trauma on Hypothalamic-Pituitary-Adrenocortical (HPA) activity in alcohol dependent patients. European Addiction Research, 16, 108-114
45. **Schäfer I**, Eiroa F, Verthein U, Dilg C, Haasen C, Reimer J (2010) Effects of psychiatric comorbidity on treatment outcome in patients undergoing diamorphine and methadone maintenance treatment. Psychopathology, 43, 88-95
46. de Millas W, Haasen C, Reimer J, Eiroa-Orosa FJ, **Schäfer I** (2010) Emergencies related to cocaine use: a European multicentre study of expert interviews. European Journal of Emergency Medicine, 17, 33-36
47. **Schäfer I**, Verthein U, Oechsler H, Deneke C, Riedel-Heller S, Martens M (2009) What are the needs of alcohol dependent patients with a history of sexual abuse? A case-register study in a metropolitan region. Drug and Alcohol Dependence, 105, 118-125
48. Haasen C, Schulte B, Vanderplasschen W, Verthein U, **Schäfer I**, Reimer J (2009) Predictive value for outcome of regular cocaine use among opioid dependent patients: a four-year follow-up study. Addictive Disorders & Their Treatment, 8, 74-79
49. Haasen C, Eiroa FJ, Verthein U, Soyka M, Dilg C, **Schäfer I**, Reimer J (2009) Effects of heroin-assisted treatment on alcohol consumption: findings of the German Randomized Controlled Trial Corresponding. Alcohol, 43, 259-264
50. **Schäfer I**, Gschwend C, Karow A, Naber D (2008) Attitudes of Patients with Schizophrenia to Psychiatric Research. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. 12, 3, 165-170
51. Karow A, Verthein U, Krausz M, **Schäfer I** (2008) Association of personality disorders, family conflicts and treatment with quality of life in opiate addiction. European Addiction Research, 14, 38-46
52. Karow A, **Schäfer I**, Hirdes F, Osterwald C, Naber D (2008) Subjektive Beurteilung schizophrener Positiv Symptome. Psychiatrische Praxis, 35, 286-293
53. Driessen M, Schulte S, Luedecke C, **Schäfer I**, Sutmann F, Ohlmeier M, Kemper U, Koesters G, Chodzinski C, Schneider U, Broese T, Dette C, Havemann-Reinecke U (2008) Trauma and PTSD in Patients with Alcohol, Drug, or Double Dependence: A Multi-Center Study. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 32, 3, 481-488
54. Fricke S, Köhler S, Moritz S, **Schäfer I** (2007) Frühe interpersonale Traumatisierungen bei Zwangserkrankungen: Eine Pilotstudie. Verhaltenstherapie, 17, 243-250
55. **Schäfer I**, Reininghaus U, Langeland W, Voss A, Zieger N, Haasen C, Karow A (2007) Dissociative symptoms in alcohol dependent patients: Associations with childhood trauma and substance abuse characteristics. Comprehensive Psychiatry, 48, 539-545

56. **Schafer I**, Barkmann C, Riedesser P, Schulte-Markwort M. (2006) Posttraumatic syndromes in children and adolescents after road traffic accidents – a prospective cohort study. Psychopathology, 39, 159-164
57. **Schafer I**, Harfst T, Aderhold V, Briken P, Lehmann M, Moritz S, Read J, Naber D (2006) Childhood trauma and dissociation in female patients with schizophrenia spectrum disorders: An exploratory study. The Journal of Nervous and Mental Disease, 94(2), 135-138
58. Schimmelmann BG, Moritz S, Karow A, **Schafer I**, Bussopulos A, Golks D, Krausz M, Naber D, Lambert M (2005) Predicting the course of subjective well-being under treatment with atypical antipsychotics in schizophrenic patients. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 9 (2), 94-98
59. Reimer J, Schulte B, Castells X, **Schafer I**, Polywka S, Hedrich D, Wiessing L, Haasen C, Backmund M, Krausz M (2005) Guidelines for Treatment of Hepatitis C Virus Infection in Injecting Drug Users: Status Quo in the European Union Countries. Clinical Infectious Diseases, 40 (Suppl. 5), 373-378
60. **Schäfer I** (2005) Traumatisierungen bei Suchtpatienten: Versorgungsmodelle und Anforderungen an das Hilfesystem. Zeitschrift für Psychotraumatologie und Psychologische Medizin, 3 (3), 19-27
61. Reimer J, Schulte B, **Schäfer I**, Backmund M, Haasen C (2005) Hepatitis C bei Drogengebern. Suchttherapie, 6 (1), 31-34
62. **Schäfer I**, Barkmann C, Riedesser P, Schulte-Markwort M (2004) Peritraumatic dissociation predicts posttraumatic stress syndromes in children and adolescents following road traffic accidents. Journal of Trauma and Dissociation, 5 (4), 79-92
63. **Schäfer I**, Schultz M, Verthein U, Krausz M (2004) Traumatisierungen bei Suchtpatienten – Relevanz und spezifische Behandlung in der ambulanten Suchttherapie. Suchttherapie, 5, 118-123
64. **Schäfer I**, Lauterwein N, Karow A, Naber D (2004) Ambulante Verordnungspraxis atypischer Antipsychotika im Anschluss an die stationäre Behandlung schizophrener Patienten. Psychiatrische Praxis, 31, 74-77

Review Articles:

1. Lindert J, von Ehrenstein OS, Wehrwein A, Brähler E, **Schäfer I** (in Druck) Angst, Depressionen und posttraumatische Belastungsstörungen bei Flüchtlingen – eine Bestandaufnahme. Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie
2. **Schäfer I**, Goldbeck L, Rosner R (2015) Wie können wirksame Ansätze zur Diagnostik und Behandlung von Traumafolgen ein Teil der Routineversorgung werden? Projekte zur Dissemination und Implementierung von Interventionen im Rahmen der BMBF-Verbünde zu Missbrauch, Vernachlässigung und Gewalt. Trauma und Gewalt, 160-167
3. Steil R, Bohus M, Heinrichs N, Rosner R, **Schäfer I** (2015) Innovative Behandlungsstrategien für die Folgen von sexuellem und physischem Missbrauch in der Kindheit. Ein Einblick in im Rahmen des BMBF-Verbundes Missbrauch, Vernachlässigung und Gewalt geförderte Psychotherapieforschungsstudien. Trauma und Gewalt, 148-159

4. von Klitzing K, Goldbeck L, Brunner B, Herpertz-Dahlmann B, Konrad K, Heim C, Heinrichs N, **Schäfer I** (2015) Folgen von Misshandlung im Kindes- und Jugendalter. Trauma und Gewalt, 122-133
5. Schulte B, O'Donnell AJ, Kastner S, Schmidt CS, **Schäfer I**, Reimer J (2014) Alcohol screening and brief intervention beyond medical settings. Frontiers in Psychiatry, Oct 6;5:131
6. Karow A, Wittmann L, Schöttle D, **Schäfer I**, Lambert M (2014) The assessment of quality of life in clinical practice in patients with schizophrenia. Dialogues in Clinical Neuroscience, 16 (2), 360-365
7. Lambert M, Bauer M, Bechdorf A, Bock T, Correll C, Degkwitz P, Löwe B, Härter M, Klosterkötter J, Konnopka A, König H-H, Leopold K, Naber D, Pfennig A, **Schäfer I**, Schimmelmann B, Schulte B, Schulte-Markwort M, Schultze-Lutter F, Karow A (2013). Die psychische Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Teil 1: Häufigkeit, Ersterkrankungsalter, Belastungsfaktoren, Service Inanspruchnahme und Behandlungsverzögerung. Fortschritte der Neurologie – Psychiatrie, 81, 614-627
8. Lambert M, Bauer M, Bechdorf A, Bock T, Correll C, Degkwitz P, Löwe B, Härter M, Klosterkötter J, Konnopka A, König H-H, Leopold K, Naber D, Pfennig A, **Schäfer I**, Schimmelmann B, Schulte B, Schulte-Markwort M, Schultze-Lutter F, Karow A (2013). Die psychische Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Teil 2: Krankheitslast, Defizite des deutschen Versorgungssystems, Effektivität und Effizienz von „Early Intervention Services“ Fortschritte der Neurologie – Psychiatrie, 81, 628-638
9. Schroeder K, Fisher H, **Schäfer I** (2013) Psychotic symptoms in patients with borderline personality disorder - Prevalence and clinical management. Current Opinion in Psychiatry, 26, 113-119
10. Schulze C, Stubenvoll M, **Schäfer I** (2012) „Sicherheit finden“ – Ein stabilisierendes Therapieprogramm für traumatisierte suchtkranke Menschen. Zeitschrift für Psychotraumatologie und Psychologische Medizin, 59-70
11. **Schäfer I**, Schulze C, Stubenvoll M (2011) Psychotherapie bei Abhängigkeitserkrankungen und Posttraumatischer Belastungsstörung [Psychotherapy for substance use disorders and posttraumatic stress disorder]. Sucht, 5, 353-361
12. **Schäfer I**, Fischer HL (2011) Childhood trauma and psychosis - what is the evidence? Dialogues in Clinical Neuroscience, 13 (2), 360-365
13. **Schäfer I**, Fischer HL (2011) Childhood trauma and PTSD in patients with psychosis – clinical challenges and emerging treatments. Current Opinion in Psychiatry, 24, 514–518
14. **Schäfer I**, Fischer M, Reimer J, Karow A, Haasen C (2011) Significance of psychiatric comorbidity for the outcome of maintenance treatment – a review of the literature. Mental Health and Substance Use, 4, 1, 62-71
15. Fischer M, Reimer J, **Schäfer I**, Haasen C (2010) Zum Stand der Substitutionstherapie in Deutschland. [Status quo of opioid agonist maintenance therapy in Germany] Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, 53, 4, 332-339
16. **Schäfer I**, Wahl I, Spitzer C (2009) Dissoziative Symptome bei schizophrenen Patienten. Zeitschrift für Psychotraumatologie und Psychologische Medizin, 7, 49-59

17. Haasen C, **Schäfer I** (2009) Intensiver Cannabiskonsum: langfristige Folgen und hausärztliche Handlungsmöglichkeiten. Münchener Medizinische Wochenschrift 151(21), 33-35
18. Conus P, Berk M, **Schäfer I** (2009) Trauma and psychosis: some aspects of a complex relationship. Acta Neuropsychiatrica, 2, 148–150
19. **Schäfer I**, Najavits LM (2007) Clinical challenges in the treatment of patients with PTSD and substance abuse. Current Opinion in Psychiatry, 20, 614-618
20. **Schäfer I**, Aderhold V (2005) Traumatisierungen bei Menschen mit psychotischen Störungen. Schizophrenie, 21, 58-66
21. **Schäfer I**, Reddemann L (2005) Traumatisierung und Sucht – eine Literaturübersicht. Zeitschrift für Psychotraumatologie und Psychologische Medizin, 3 (3), 9-18
22. **Schäfer I**, Kiefer F, Reimer J, Krausz M (2004) Tiaprid in der Therapie substanzbezogener Störungen, Suchttherapie, 5, 37-40
23. **Schäfer I**, Lambert M, Naber D (2004) Atypische Antipsychotika bei therapieresistenter Schizophrenie. Nervenarzt, 75 (1), 79-91

Book Chapters/Edited Books:

1. Hamdorf W, Braunwarth W-D, Härtel-Petri R, Fleischman H, Havemann-Reinecke U, Jeschke P, Kesting MR, Looser N, **Schäfer I**, Schoett K (2017) Komorbide psychische und organische Erkrankungen. In: Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Bundesministerium für Gesundheit (BMG), Bundesärztekammer (BÄK). S3-Leitlinie Methamphetamin-bezogene Störungen, 1. Auflage, Version 1. Springer Verlag. 82-116
2. Milin S, **Schäfer I**, Mühlig S (2017) Epidemiologie. In: Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Bundesministerium für Gesundheit (BMG), Bundesärztekammer (BÄK). S3-Leitlinie Methamphetamin-bezogene Störungen, 1. Auflage, Version 1. Springer Verlag. 5-9
3. Teichert M, **Schäfer I**, Lincoln TM (2016) Welche Alternativen zu Zwangsmaßnahmen kennen Behandler? In: Zinkler M, Laupichler K, Osterfeld M (Hrsg.) Prävention von Zwangsmaßnahmen. Psychiatrie Verlag. 115-129
4. **Schäfer I**, Langeland W (2015) Posttraumatic Stress Disorders and Addiction. In: Dom G, Moggi F (Hrsg.) Co-occurring Addictive and Psychiatric Disorders: a Practice-Based Handbook from a European Perspective. Springer Verlag. 161-177
5. Stubenvoll M, Schulze C, **Schäfer I** (2014) Den richtigen Weg finden - Über die verschiedenen Arten den Berg der Heilung zu erklimmen. In: Priebe K, Dyer A (Hrsg.) Metaphern, Geschichten und Symbole in der Traumatherapie. Göttingen: Hogrefe. 83-87
6. Stubenvoll M, **Schäfer I** (2014) Wachstum durch Trauma – per aspera ad astra? In: Bock T, Klapheck K, Ruppelt F (Hrsg.) Sinnsuche und Genesung. Erfahrungen und Forschungen zum subjektiven Sinn von Psychosen. Köln: Psychiatrie Verlag. 168-178

7. **Schäfer I**, Wingefeld K, Spitzer C (2014) ACE-D. Deutsche Version des „Adverse Childhood Experiences Questionnaire“ In: Richter D, Brähler E, Strauß B (Hrsg.) Diagnostische Verfahren in der Sexualwissenschaft. Göttingen: Hogrefe. 11-15
8. Grundmann J, **Schäfer I** (2014) Posttraumatische Belastungsstörung und komorbide Suchterkrankungen. In: Walter M, Gouzoulis-Mayfrank E (Hrsg.) Komorbidität bei Suchterkrankungen. Kohlhammer Verlag. 105-119
9. **Schäfer I**, Lüdecke D (2014) Frühe negative Entwicklungseinflüsse bei schweren psychischen Erkrankungen. In: Schröder J, Brecht F (Hrsg.) Trauma und Traumatherapie. Heidelberg; SRH-Hochschulverlag. 61-74
10. **Schäfer I** (2013) Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Psychotischen Störungen. In: Sack M, Sachsse U, Schellong J (Hrsg.) Komplexe Traumafolgestörungen – Diagnostik und Behandlung der Folgen schwerer Gewalt und Vernachlässigung. Schattauer-Verlag. 498-504
11. Lüdecke C, Voigt W, Teunißen S, **Schäfer I** (2013) Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Suchtproblemen. In: Sack M, Sachsse U, Schellong J (Hrsg.) Komplexe Traumafolgestörungen – Diagnostik und Behandlung der Folgen schwerer Gewalt und Vernachlässigung. Schattauer-Verlag. 447-464
12. **Schäfer I**, Kerkow N, Stubenvoll M (2013) Patienten mit Suchtproblemen. In: Hoefert H-W, Haerter M (Eds.) Schwierige Patienten in Klinik und Praxis. Huber-Verlag. 231-242
13. **Schäfer I** (2013) Substanzbezogene Störungen. In: Spitzer C, Grabe H (Hrsg.): Kindesmisshandlung. Psychische und körperliche Folgen im Erwachsenenalter. Kohlhammer Verlag. 119-133
14. **Schäfer I** (2013) Psychotische Störungen. In: Spitzer C, Grabe H (Hrsg.): Kindesmisshandlung. Psychische und körperliche Folgen im Erwachsenenalter. Kohlhammer Verlag. 134-146
15. **Schäfer I**, Conus P (2012) Childhood trauma. In: Lambert M, Naber D (Eds.) Current Schizophrenia. Current Medicine Group (CMG). 3rd ed. S. 44-47
16. **Schäfer I** (2011) Traumatisierung und Psychose. In: Seidler G, Freyberger H, Maercker A, (Hrsg.) Handbuch Psychotraumatologie. Klett-Cotta Verlag. S. 245-254
17. **Schäfer I** (2011) Traumatisierung und Sucht. In: Seidler G, Freyberger H, Maercker A, (Hrsg.) Handbuch Psychotraumatologie. Klett-Cotta Verlag. S. 255-263
18. Barkmann C, Daniels J, **Schäfer I** (2010) IES-R: Impact of Event Scale – Revised. In: Barkmann C, Schulte-Markwort M, Brähler E. (Hrsg.) Klinisch-psychiatrische Ratingskalen für das Kindes- und Jugendalter. Hogrefe-Verlag. 318-322
19. Schulze C, Stubenvoll M, **Schäfer I** (2010) „Sicherheit finden“ – ein stabilisierendes Therapieprogramm für Suchtkranke mit posttraumatischen Störungen. In: Lüdecke C, Sachsse U (Hrsg.) Trauma und Sucht. Schattauer Verlag. 267-278
20. **Schäfer I**, Conus P (2009) Childhood trauma. In: Lambert M, Naber D (Eds.) Current Schizophrenia. Current Medicine Group (CMG). 23-25
21. **Schäfer I**, Schulze-Thüsing J (2009) Trauma und Sucht. In: Backmund M (Hrsg.) Sucht-Therapie: Grundlagen, Klinik, Standards. Ecomed Verlag. IX-4, S. 1-20

22. **Schäfer I**, Stubenvoll M, Dilling A, Najavits L (2009) Traumatisierungen bei Suchtkranken – eine Herausforderung für das deutsche Hilfesystem. In: Najavits L. Posttraumatische Belastungsstörung und Substanzmissbrauch – Das Therapieprogramm „Sicherheit finden“. Hogrefe Verlag. S. 15-18
23. Moskowitz A, **Schäfer I**, Dorahy M (2008) Psychosis, Trauma and Dissociation: Emerging perspectives on severe psychopathology. London: John Wiley & Sons.
24. **Schäfer I**, Ross C, Read J (2008) Childhood trauma in psychotic and dissociative disorders. In: Moskowitz A, Schäfer I, Dorahy M (eds.) Psychosis, Trauma and Dissociation: Emerging perspectives on severe psychopathology. London: John Wiley & Sons. S. 137-144
25. **Schäfer I**, Spitzer C, Aderhold V, Freyberger HJ (2008) Dissociative symptoms in Schizophrenia In: Moskowitz A, Schäfer I, Dorahy M (eds.) Psychosis, Trauma and Dissociation: Emerging perspectives on severe psychopathology. London: John Wiley & Sons. S. 151-160
26. **Schäfer I** (2006). Gruppentherapeutische Behandlungsprogramme für traumatisierte Suchtpatienten. R. Basdekis-Josza & M. Krausz (Hrsg.) Gruppentherapie in der Suchtbehandlung. Konzepte und praktisches Vorgehen. Klett-Cotta Verlag.
27. **Schäfer I** (2006) Zusammenhänge zwischen Traumaerfahrungen und Suchtentwicklung bei Männern. J. Jacob, H. Stöver (Hrsg.) Sucht und Männlichkeiten. Entwicklungen in Theorie und Praxis der Suchtarbeit. VS-Verlag für Sozialwissenschaften; 69-78
28. **Schäfer I**, Krausz M (Hrsg.) (2006) Trauma und Sucht – Konzepte, Diagnostik, Behandlung. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart.
29. **Schäfer I** (2006) Die Bedeutung von Traumatisierungen für die Entwicklung und den Verlauf von Suchterkrankungen. I. Schäfer, M. Krausz (Hrsg.) Trauma und Sucht – Konzepte, Diagnostik und Behandlung. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart; 11-32
30. **Schäfer I** (2006) Versorgungsmodelle und Anforderungen an das Hilfesystem. I. Schäfer, M. Krausz (Hrsg.) Trauma und Sucht – Konzepte, Diagnostik und Behandlung. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart; 256-270
31. **Schäfer I**, Lambert M, Haasen C, Naber D. (2005) Switching Antipsychotics for Refractory Patients. Marder S (Hrsg.) Switching Antipsychotic Medications. 2. Aufl. Science Press.
32. **Schäfer I** (2004) Traumatisierung bei Suchtpatienten – Relevanz und spezifische Behandlungsansätze in der Suchttherapie. Rometsch R, Sarrazin D (Hrsg.) Der Schatten will nicht weichen: Traumaverarbeitung in der Suchtbehandlung. Forum Sucht, Bd. 36, 39 - 44
33. **Schäfer I**, Lambert M. (2004) Langzeitverlauf schizophrener Erkrankungen. Pajonk F-G, Falkai P (Hrsg.) Langzeittherapie der Schizophrenie. Uni-Med Verlag; 40-48.
34. Krausz M, **Schäfer I**, Lucht M, Freyberger HJ (2004) Suchterkrankungen. Egle UT, Hoffmann SO, Joraschky P (Hrsg.) Sexueller Missbrauch, Misshandlung, Vernachlässigung. 3. Aufl., Schattauer: Stuttgart, New York; 483-498.
35. **Schäfer I**, Lütken B, Karow A, Gottwalz E. (2004) Qualitätssicherung in der Versorgung schizophrener Patienten. In Naber D., Lambert M. (Hrsg.): Schizophrenie. Thieme Verlag; Stuttgart, New York; 183-195.

Case Reports:

1. Stubenvoll M, Körtner K, **Schäfer I** (2015) Integrative Behandlung von Frauen mit alkoholbezogenen Störungen und Traumaerfahrungen. Suchttherapie. 16, 123-125
2. Kurth RA, Gerhardt H, **Schäfer I** (2012). Posttraumatische und psychotische Symptome bei schwer traumatisierten Patienten. Eine Darstellung anhand von 3 Fallvignetten. [Posttraumatic and psychotic symptoms in severely traumatised patients - three case reports]. Fortschritte der Neurologie, Psychiatrie. 80, 24–28
3. Haasen C, Spauschus A, **Schäfer I**, Reimer J (2010). Intensivierte Disulfiram-gestützte ambulante Nachbehandlung alkoholabhängiger Patienten: erste Erfahrungen aus Hamburg. [Intensive Out-Patient Disulfiram-Assisted Treatment of Alcohol Dependent Patients: First Experiences From Hamburg]. Suchttherapie, 11, 85-88
4. Haasen C, Fink T, **Schäfer I**, Reimer J (2005) AHDS und Sucht: erste Erfahrungen in der Behandlung mit Atomoxetin. Suchttherapie, 6 (3), 133-136

Editorials and Comments:

1. Schindler A, Lambert M, Karow A, Gallinat J, **Schäfer I**. (2016) Integrierte Versorgung für Borderline-Patienten – ein längst überfälliges Konzept. Psychiatrische Praxis, 43, 409-410
2. Lindert J, Carta MG, **Schäfer I**, Mollica R. Refugees mental health – a public mental health challenge (2016). European Journal of Public Health, doi:10.1093/eurpub/ckw010
3. Thomaes K, de Kloet C, Wilker S, El-Hage W, **Schäfer I**, Kleim B, Schmahl C, van Zuiden M (2016) Investigating biological traces of traumatic stress in changing societies: challenges and directions from the ESTSS Taskforce on Neurobiology. European Journal of Psychotraumatology
4. Kazlauskas E, Javakhishvili J, Meewisse M, Merecz-Kot D, Sar V, **Schäfer I**, Schnyder U, Gersons BPR (2016) Trauma Treatment across Europe: Where do we Stand Now? European Journal of Psychotraumatology
5. Schmidt CS, McGovern R, Schulte B, O'Donnell A, Lehmann K, Kuhn S, **Schäfer I**, Newbury-Birch D, Anderson P, Kaner E, Reimer J (2014) Brief alcohol interventions in social service and criminal justice settings – A critical commentary. The British Journal of Social Work. doi: 10.1093/bjsw/bcu100
6. Bramesfeld A, **Schäfer I**, Stengler K, Schomerus G (2014). Impulse für die Versorgungsforschung: Was folgt auf die S3-Leitlinie zu psychosozialen Therapien? Psychiatrische Praxis 41, 65-67
7. **Schäfer I**, Schomerus G, Milin S (2013) Traumatische Erfahrungen – ein blinder Fleck der Stigmaforschung? Psychiatrische Praxis 40, 99-101
8. Haasen C, Kutzer A, **Schäfer I** (2010) Was verstehen wir unter Sucht? [What do we mean by addiction?] Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz 53, 4, 267-270
9. **Schäfer I** (2009) Traumatisierungen bei Psychosepatienten: Weitere Argumente gegen das „bio-bio-bio Modell“? Psychiatrische Praxis 36, 205-207